

附表\_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
1	乚	乚	乚	U+4E29	URO	4-2127	2	丨	支援	支援	支援	支援
2	个	个	个	U+4E2A	URO	3-212C	3	丨	支援	支援	支援	支援
3	亼	亼	亼	U+4EBC	URO	3-2132	3	人	支援	支援	支援	支援
4	佁	佁	佁	U+4F28	URO	3-2272	6	人	支援	支援	支援	支援
5	侏	侏	侏	U+4F45	URO	3-2443	7	人	支援	支援	支援	支援
6	俤	俤	俤	U+4FE5	URO	3-2B34	9	人	支援	支援	支援	支援
7	俠	俠	俠	U+5008	URO	3-2F4F	10	人	支援	支援	支援	支援
8	僥	僥	僥	U+5032	URO	3-2F43	10	人	支援	支援	支援	支援
9	僇	僇	僇	U+50AA	URO	3-4039	13	人	支援	支援	支援	支援
10	僊	僊	僊	U+50D0	URO	3-456B	14	人	支援	支援	支援	支援
11	僨	僨	僨	U+50EB	URO	3-4571	14	人	支援	支援	支援	支援
12	涂	涂	涂	U+51C3	URO	3-2B3E	9	讠	支援	支援	支援	支援
13	凭	凭	凭	U+51F4	URO	3-457A	14	几	支援	支援	支援	支援
14	刖	刖	刖	U+5223	URO	3-245C	7	刀	支援	支援	支援	支援
15	剗	剗	剗	U+5279	URO	3-4041	13	刀	支援	支援	支援	支援
16	剗	剗	剗	U+527E	URO	3-4040	13	刀	支援	支援	支援	支援
17	𠂇	𠂇	𠂇	U+52E5	URO	4-3C3C	13	力	支援	支援	支援	支援
18	𠂇	𠂇	𠂇	U+5327	URO	3-2B49	9	匚	支援	支援	支援	支援
19	却	却	却	U+5374	URO	3-2467	7	冂	支援	支援	支援	支援
20	𠂇	𠂇	𠂇	U+53F9	URO	3-222F	5	口	支援	支援	支援	支援
21	盲	盲	盲	U+5402	URO	4-224C	6	口	支援	支援	支援	支援
22	吓	吓	吓	U+5413	URO	3-233A	6	口	支援	支援	支援	支援
23	𠂇	𠂇	𠂇	U+5414	URO	14-4D6D	6	口	支援	支援	支援	支援

附表\_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
24	呶	呶	呶	U+541A	URO	3-2476	7	口	支援	支援	支援	支援
25	吡	吡	吡	U+5421	URO	3-2479	7	口	支援	支援	支援	支援
26	音	音	音	U+5485	URO	3-276C	8	口	支援	支援	支援	支援
27	咏	咏	咏	U+548F	URO	3-2773	8	口	支援	支援	支援	支援
28	咭	咭	咭	U+54A3	URO	3-2B57	9	口	支援	支援	支援	支援
29	哢	哢	哢	U+54CA	URO	3-2B55	9	口	支援	支援	支援	支援
30	哿	哿	哿	U+54D0	URO	3-2B53	9	口	支援	支援	支援	支援
31	哿	哿	哿	U+54EF	URO	3-2F77	10	口	支援	支援	支援	支援
32	咧	咧	咧	U+54F5	URO	3-2F78	10	口	支援	支援	支援	支援
33	呼	呼	呼	U+54F9	URO	3-2F79	10	口	支援	支援	支援	支援
34	唛	唛	唛	U+5529	URO	3-345F	11	口	支援	支援	支援	支援
35	晰	晰	晰	U+553D	URO	4-3077	11	口	支援	支援	支援	支援
36	唢	唢	唢	U+553F	URO	3-3467	11	口	支援	支援	支援	支援
37	唢	唢	唢	U+5549	URO	3-345B	11	口	支援	支援	支援	支援
38	啲	啲	啲	U+5572	URO	3-6722	11	口	支援	支援	支援	支援
39	喆	喆	喆	U+5586	URO	3-3A38	12	口	支援	支援	支援	支援
40	噉	噉	噉	U+55B4	URO	3-3A2F	12	口	支援	支援	支援	支援
41	噉	噉	噉	U+55BA	URO	3-6723	12	口	支援	支援	支援	支援
42	噉	噉	噉	U+55EC	URO	14-624D	13	口	支援	支援	支援	支援
43	嗲	嗲	嗲	U+5607	URO	3-462C	14	口	支援	支援	支援	支援
44	嘞	嘞	嘞	U+561E	URO	3-4631	14	口	支援	支援	支援	支援
45	噍	噍	噍	U+564D	URO	3-4B43	15	口	支援	支援	支援	支援
46	噍	噍	噍	U+567C	URO	14-687B	16	口	支援	支援	支援	支援

附表\_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
47	𠵼	𠵼	𠵼	U+568A	URO	3-5447	17	口	支援	支援	支援	支援
48	𠵽	𠵽	𠵽	U+5692	URO	3-645B	17	口	支援	支援	支援	支援
49	𠵾	𠵾	𠵾	U+569F	URO	3-5757	18	口	支援	支援	支援	支援
50	𠵿	𠵿	𠵿	U+571D	URO	3-5F41	22	口	支援	支援	支援	支援
51	坂	坂	坂	U+5742	URO	3-2540	7	土	支援	支援	支援	支援
52	坫	坫	坫	U+5754	URO	3-2541	7	土	支援	支援	支援	支援
53	坨	坨	坨	U+576E	URO	3-2828	8	土	支援	支援	支援	支援
54	塄	塄	塄	U+5803	URO	3-3476	11	土	支援	支援	支援	支援
55	塏	塏	塏	U+5818	URO	3-3A4A	12	土	支援	支援	支援	支援
56	塐	塐	塐	U+5860	URO	3-405C	13	土	支援	支援	支援	支援
57	塑	塑	塑	U+58AD	URO	3-463F	14	土	支援	支援	支援	支援
58	壠	壠	壠	U+58E0	URO	3-5A2E	19	土	支援	支援	支援	支援
59	壳	壳	壳	U+58F2	URO	3-2544	7	土	支援	支援	支援	支援
60	𡗗	𡗗	𡗗	U+5952	URO	3-2B7C	9	大	支援	支援	支援	支援
61	獎	獎	獎	U+596C	URO	3-4648	14	大	支援	支援	支援	支援
62	嬌	嬌	嬌	U+5AA0	URO	3-3A73	12	女	支援	支援	支援	支援
63	嫵	嫵	嫵	U+5AF2	URO	14-6534	14	女	支援	支援	支援	支援
64	嫵	嫵	嫵	U+5B37	URO	3-5453	17	女	支援	支援	支援	支援
65	尗	尗	尗	U+5C1B	URO	3-2C34	9	小	支援	支援	支援	支援
66	尗	尗	尗	U+5C1E	URO	3-3B24	12	小	支援	支援	支援	支援
67	尗	尗	尗	U+5C2F	URO	3-2C35	9	尗	支援	支援	支援	支援
68	廊	廊	廊	U+5ECD	URO	3-6474	14	广	支援	支援	支援	支援
69	彝	彝	彝	U+5F5D	URO	3-5764	18	彡	支援	支援	支援	支援

附表\_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
70	忖	忖	忖	U+6002	URO	14-516A	8	心	支援	支援	支援	支援
71	恣	恣	恣	U+6023	URO	3-2C5A	9	心	支援	支援	支援	支援
72	懷	懷	懷	U+61B9	URO	3-5063	16	心	支援	支援	支援	支援
73	懣	懣	懣	U+6205	URO	3-613E	25	心	支援	支援	支援	支援
74	扌	扌	扌	U+6282	URO	3-262A	7	手	支援	支援	支援	支援
75	扌	扌	扌	U+6285	URO	3-2637	7	手	支援	支援	支援	支援
76	扌	扌	扌	U+628B	URO	3-262F	7	手	支援	支援	支援	支援
77	扌	扌	扌	U+6290	URO	4-2439	7	手	支援	支援	支援	支援
78	扌	扌	扌	U+62BA	URO	3-2925	8	手	支援	支援	支援	支援
79	扌	扌	扌	U+62C1	URO	3-2932	8	手	支援	支援	支援	支援
80	扌	扌	扌	U+62C5	URO	3-2933	8	手	支援	支援	支援	支援
81	扌	扌	扌	U+62DD	URO	3-2930	8	手	支援	支援	支援	支援
82	扌	扌	扌	U+6331	URO	3-3135	10	手	支援	支援	支援	支援
83	扌	扌	扌	U+6335	URO	3-3138	10	手	支援	支援	支援	支援
84	扌	扌	扌	U+6337	URO	3-3137	10	手	支援	支援	支援	支援
85	扌	扌	扌	U+6352	URO	3-312E	10	手	支援	支援	支援	支援
86	扌	扌	扌	U+635D	URO	3-3136	10	手	支援	支援	支援	支援
87	扌	扌	扌	U+6366	URO	3-3631	11	手	支援	支援	支援	支援
88	扌	扌	扌	U+637E	URO	3-357C	11	手	支援	支援	支援	支援
89	扌	扌	扌	U+63DE	URO	3-3B67	12	手	支援	支援	支援	支援
90	扌	扌	扌	U+63E2	URO	3-3B66	12	手	支援	支援	支援	支援
91	扌	扌	扌	U+63EC	URO	4-3760	12	手	支援	支援	支援	支援
92	扌	扌	扌	U+63FB	URO	14-5F4E	12	手	支援	支援	支援	支援

附表\_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
93	擣	擣	擣	U+6419	URO	3-4138	13	手	支援	支援	支援	支援
94	揆	揆	揆	U+641D	URO	3-413E	13	手	支援	支援	支援	支援
95	揅	揅	揅	U+6429	URO	3-413D	13	手	支援	支援	支援	支援
96	揜	揜	揜	U+643C	URO	3-4142	13	手	支援	支援	支援	支援
97	揠	揠	揠	U+6455	URO	3-467E	14	手	支援	支援	支援	支援
98	揅	揅	揅	U+6456	URO	3-4724	14	手	支援	支援	支援	支援
99	揠	揠	揠	U+6462	URO	3-4721	14	手	支援	支援	支援	支援
100	揠	揠	揠	U+6471	URO	3-4722	14	手	支援	支援	支援	支援
101	揠	揠	揠	U+647C	URO	3-467B	14	手	支援	支援	支援	支援
102	擎	擎	擎	U+6486	URO	3-4C38	15	手	支援	支援	支援	支援
103	揠	揠	揠	U+648D	URO	3-4C30	15	手	支援	支援	支援	支援
104	揠	揠	揠	U+648E	URO	3-4C2F	15	手	支援	支援	支援	支援
105	揠	揠	揠	U+6491	URO	3-4C3B	15	手	支援	支援	支援	支援
106	揠	揠	揠	U+64A8	URO	3-4C34	15	手	支援	支援	支援	支援
107	舉	舉	舉	U+64E7	URO	3-576D	18	手	支援	支援	支援	支援
108	壓	壓	壓	U+64EA	URO	3-576C	18	手	支援	支援	支援	支援
109	揠	揠	揠	U+650B	URO	3-5A3A	19	手	支援	支援	支援	支援
110	揠	揠	揠	U+6511	URO	3-5E31	20	手	支援	支援	支援	支援
111	揠	揠	揠	U+651E	URO	3-5F4A	22	手	支援	支援	支援	支援
112	攷	攷	攷	U+654B	URO	3-313D	10	支	支援	支援	支援	支援
113	攷	攷	攷	U+6571	URO	3-4730	14	支	支援	支援	支援	支援
114	斲	斲	斲	U+65B5	URO	3-546B	17	斤	支援	支援	支援	支援
115	旆	旆	旆	U+65BE	URO	3-2C77	9	方	支援	支援	支援	支援

附表\_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
116	暎	暎	暎	U+668E	URO	3-415B	13	日	支援	支援	支援	支援
117	柿	柿	柿	U+676E	URO	4-2669	8	木	支援	支援	支援	支援
118	杙	杙	杙	U+683F	URO	4-2D55	10	木	支援	支援	支援	支援
119	桼	桼	桼	U+684A	URO	4-2D4F	10	木	支援	支援	支援	支援
120	梲	梲	梲	U+6898	URO	3-364D	11	木	支援	支援	支援	支援
121	栢	栢	栢	U+68B9	URO	3-365F	11	木	支援	支援	支援	支援
122	櫟	櫟	櫟	U+69F5	URO	4-4A3D	15	木	支援	支援	支援	支援
123	櫟	櫟	櫟	U+69FA	URO	3-4C57	15	木	支援	支援	支援	支援
124	櫟	櫟	櫟	U+6A10	URO	3-4C5B	15	木	支援	支援	支援	支援
125	櫟	櫟	櫟	U+6A42	URO	3-5128	16	木	支援	支援	支援	支援
126	櫟	櫟	櫟	U+6AAB	URO	3-5774	18	木	支援	支援	支援	支援
127	漈	漈	漈	U+6C6C	URO	3-2964	8	水	支援	支援	支援	支援
128	汜	汜	汜	U+6CA2	URO	3-2656	7	水	支援	支援	支援	支援
129	沓	沓	沓	U+6CAF	URO	3-2D4E	9	水	支援	支援	支援	支援
130	温	温	温	U+6E29	URO	3-3C6B	12	水	支援	支援	支援	支援
131	溶	溶	溶	U+6E9A	URO	3-4233	13	水	支援	支援	支援	支援
132	澈	澈	澈	U+6F16	URO	4-4443	14	水	支援	支援	支援	支援
133	漆	漆	漆	U+6F1B	URO	3-475A	14	水	支援	支援	支援	支援
134	漆	漆	漆	U+6F79	URO	3-4C79	15	水	支援	支援	支援	支援
135	濃	濃	濃	U+7047	URO	3-5E3C	21	水	支援	支援	支援	支援
136	炆	炆	炆	U+7079	URO	3-265E	7	火	支援	支援	支援	支援
137	炆	炆	炆	U+70A3	URO	3-2D5A	9	火	支援	支援	支援	支援
138	焐	焐	焐	U+70A5	URO	3-2D58	9	火	支援	支援	支援	支援

附表\_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
139	𤇀	𤇀	𤇀	U+70CC	URO	3-322A	10	火	支援	支援	支援	支援
140	𤇁	𤇁	𤇁	U+7133	URO	3-3C7B	12	火	支援	支援	支援	支援
141	𤇂	𤇂	𤇂	U+713F	URO	15-3C65	12	火	支援	支援	支援	支援
142	𤇃	𤇃	𤇃	U+714F	URO	3-4251	13	火	支援	支援	支援	支援
143	𤇄	𤇄	𤇄	U+7174	URO	3-4253	13	火	支援	支援	支援	支援
144	𤇅	𤇅	𤇅	U+71BB	URO	3-515C	16	火	支援	支援	支援	支援
145	𤇆	𤇆	𤇆	U+71F6	URO	14-6A49	17	火	支援	支援	支援	支援
146	𤇇	𤇇	𤇇	U+7200	URO	3-582E	18	火	支援	支援	支援	支援
147	𤇈	𤇈	𤇈	U+7209	URO	4-5F7E	19	火	支援	支援	支援	支援
148	𤇉	𤇉	𤇉	U+7224	URO	3-6143	25	火	支援	支援	支援	支援
149	𤇊	𤇊	𤇊	U+7268	URO	3-2A23	8	牛	支援	支援	支援	支援
150	𤇋	𤇋	𤇋	U+7282	URO	3-3D24	12	牛	支援	支援	支援	支援
151	𤇌	𤇌	𤇌	U+732B	URO	3-3D2B	12	犬	支援	支援	支援	支援
152	𤇍	𤇍	𤇍	U+7460	URO	3-4825	14	玉	支援	支援	支援	支援
153	𤇎	𤇎	𤇎	U+75B1	URO	3-3257	10	疒	支援	支援	支援	支援
154	𤇏	𤇏	𤇏	U+75B4	URO	3-3255	10	疒	支援	支援	支援	支援
155	𤇐	𤇐	𤇐	U+75C3	URO	3-3252	10	疒	支援	支援	支援	支援
156	𤇑	𤇑	𤇑	U+763B	URO	3-5174	16	疒	支援	支援	支援	支援
157	𤇒	𤇒	𤇒	U+7640	URO	4-5721	17	疒	支援	支援	支援	支援
158	𤇓	𤇓	𤇓	U+7667	URO	3-5E3F	21	疒	支援	支援	支援	支援
159	𤇔	𤇔	𤇔	U+7717	URO	4-2E4F	10	目	支援	支援	支援	支援
160	眞	眞	眞	U+771E	URO	3-3759	11	目	支援	支援	支援	支援
161	眡	眡	眡	U+7721	URO	3-3267	10	目	支援	支援	支援	支援

附表\_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
162	昵	昵	昵	U+7724	URO	3-3265	10	目	支援	支援	支援	支援
163	着	着	着	U+7740	URO	3-3757	11	目	支援	支援	支援	支援
164	睚	睚	睚	U+7748	URO	3-3D51	12	目	支援	支援	支援	支援
165	矴	矴	矴	U+77F4	URO	3-267B	7	石	支援	支援	支援	支援
166	硃	硃	硃	U+7804	URO	3-2E39	9	石	支援	支援	支援	支援
167	硃	硃	硃	U+780A	URO	3-2E37	9	石	支援	支援	支援	支援
168	砵	砵	砵	U+781B	URO	3-656E	9	石	支援	支援	支援	支援
169	砵	砵	砵	U+7846	URO	3-3763	11	石	支援	支援	支援	支援
170	砵	砵	砵	U+784B	URO	3-375F	11	石	支援	支援	支援	支援
171	砵	砵	砵	U+7853	URO	3-6570	11	石	支援	支援	支援	支援
172	砵	砵	砵	U+787A	URO	3-432D	13	石	支援	支援	支援	支援
173	磧	磧	磧	U+78BD	URO	4-4B59	15	石	支援	支援	支援	支援
174	磧	磧	磧	U+78D3	URO	3-4D49	15	石	支援	支援	支援	支援
175	粘	粘	粘	U+79E5	URO	3-3277	10	禾	支援	支援	支援	支援
176	稊	稊	稊	U+7A34	URO	4-4B63	15	禾	支援	支援	支援	支援
177	窰	窰	窰	U+7AB0	URO	3-4D5B	15	穴	支援	支援	支援	支援
178	竈	竈	竈	U+7AC8	URO	3-5E49	21	穴	支援	支援	支援	支援
179	竝	竝	竝	U+7AF3	URO	3-556A	17	立	支援	支援	支援	支援
180	竝	竝	竝	U+7AF5	URO	3-5849	18	立	支援	支援	支援	支援
181	筳	筳	筳	U+7B41	URO	3-3D7B	12	竹	支援	支援	支援	支援
182	筳	筳	筳	U+7B68	URO	3-4355	13	竹	支援	支援	支援	支援
183	筳	筳	筳	U+7B92	URO	3-485A	14	竹	支援	支援	支援	支援
184	筳	筳	筳	U+7BB6	URO	4-4B7A	15	竹	支援	支援	支援	支援

附表\_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
185	簠	簠	簠	U+7BBC	URO	4-4B74	15	竹	支援	支援	支援	支援
186	簡	簡	簡	U+7BFC	URO	3-556E	17	竹	支援	支援	支援	支援
187	糏	糏	糏	U+7C99	URO	3-377E	11	米	支援	支援	支援	支援
188	粦	粦	粦	U+7CA9	URO	3-6627	12	米	支援	支援	支援	支援
189	糤	糤	糤	U+7CCD	URO	3-4D6E	15	米	支援	支援	支援	支援
190	紕	紕	紕	U+7D25	URO	3-333B	10	糸	支援	支援	支援	支援
191	紕	紕	紕	U+7D5A	URO	3-3E2E	12	糸	支援	支援	支援	支援
192	綉	綉	綉	U+7D89	URO	3-4369	13	糸	支援	支援	支援	支援
193	纓	纓	纓	U+7E4F	URO	3-5859	18	糸	支援	支援	支援	支援
194	羴	羴	羴	U+7F93	URO	3-333D	10	羊	支援	支援	支援	支援
195	羴	羴	羴	U+7FB4	URO	3-585D	18	羊	支援	支援	支援	支援
196	胙	胙	胙	U+80A8	URO	3-2A4F	8	肉	支援	支援	支援	支援
197	胙	胙	胙	U+80EE	URO	3-334C	10	肉	支援	支援	支援	支援
198	胙	胙	胙	U+80FF	URO	3-334B	10	肉	支援	支援	支援	支援
199	胙	胙	胙	U+8140	URO	3-3E43	12	肉	支援	支援	支援	支援
200	胙	胙	胙	U+8142	URO	3-3E41	12	肉	支援	支援	支援	支援
201	胙	胙	胙	U+8148	URO	3-3E40	12	肉	支援	支援	支援	支援
202	胙	胙	胙	U+816D	URO	3-4423	13	肉	支援	支援	支援	支援
203	胙	胙	胙	U+8181	URO	3-4927	14	肉	支援	支援	支援	支援
204	胙	胙	胙	U+818E	URO	4-4646	14	肉	支援	支援	支援	支援
205	胙	胙	胙	U+81AD	URO	3-5247	16	肉	支援	支援	支援	支援
206	胙	胙	胙	U+81C1	URO	4-5827	17	肉	支援	支援	支援	支援
207	𩚑	𩚑	𩚑	U+81FD	URO	4-276D	8	白	支援	支援	支援	支援

附表\_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
208	𦵒	𦵒	𦵒	U+82F7	URO	3-2E69	9	艸	支援	支援	支援	支援
209	𦵓	𦵓	𦵓	U+8534	URO	3-4E4E	15	艸	支援	支援	支援	支援
210	𦵔	𦵔	𦵔	U+8552	URO	4-5324	16	艸	支援	支援	支援	支援
211	𦵕	𦵕	𦵕	U+8573	URO	3-663D	16	艸	支援	支援	支援	支援
212	𦵖	𦵖	𦵖	U+85E0	URO	4-607A	19	艸	支援	支援	支援	支援
213	𧈧	𧈧	𧈧	U+866C	URO	3-272D	7	虫	支援	支援	支援	支援
214	𧈨	𧈨	𧈨	U+8736	URO	3-4945	14	虫	支援	支援	支援	支援
215	𧈩	𧈩	𧈩	U+8772	URO	4-4D28	15	虫	支援	支援	支援	支援
216	𧈪	𧈪	𧈪	U+8795	URO	4-5341	16	虫	支援	支援	支援	支援
217	𧈫	𧈫	𧈫	U+87CE	URO	3-5634	17	虫	支援	支援	支援	支援
218	𧈬	𧈬	𧈬	U+87EE	URO	3-5874	18	虫	支援	支援	支援	支援
219	𧈭	𧈭	𧈭	U+8818	URO	3-5D24	20	虫	支援	支援	支援	支援
220	𧈮	𧈮	𧈮	U+882D	URO	3-6045	23	虫	支援	支援	支援	支援
221	𧈯	𧈯	𧈯	U+889C	URO	3-386B	11	衣	支援	支援	支援	支援
222	𧈰	𧈰	𧈰	U+8940	URO	3-563D	17	衣	支援	支援	支援	支援
223	𧈱	𧈱	𧈱	U+8947	URO	14-6A64	18	衣	支援	支援	支援	支援
224	𧈲	𧈲	𧈲	U+894E	URO	3-587B	18	衣	支援	支援	支援	支援
225	𧈳	𧈳	𧈳	U+89BB	URO	3-5D2A	20	見	支援	支援	支援	支援
226	𧈴	𧈴	𧈴	U+8A9C	URO	3-4962	14	言	支援	支援	支援	支援
227	𧈵	𧈵	𧈵	U+8D0C	URO	3-664F	19	貝	支援	支援	支援	支援
228	𧈶	𧈶	𧈶	U+8DD4	URO	3-3F3E	12	足	支援	支援	支援	支援
229	𧈷	𧈷	𧈷	U+8E43	URO	3-527C	16	足	支援	支援	支援	支援
230	𧈸	𧈸	𧈸	U+8E58	URO	3-5932	18	足	支援	支援	支援	支援

附表\_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
231	蹕	蹕	蹕	U+8E7D	URO	14-6C49	19	足	支援	支援	支援	支援
232	𨇗	𨇗	𨇗	U+8EBC	URO	3-6652	15	身	支援	支援	支援	支援
233	𨇘	𨇘	𨇘	U+8EC1	URO	3-5936	18	身	支援	支援	支援	支援
234	𨇙	𨇙	𨇙	U+8F65	URO	3-6222	27	車	支援	支援	支援	支援
235	𨇚	𨇚	𨇚	U+8FCC	URO	3-2A70	8	辵	支援	支援	支援	支援
236	迹	迹	迹	U+8FF9	URO	3-3425	10	辵	支援	支援	支援	支援
237	逶	逶	逶	U+9012	URO	3-394A	11	辵	支援	支援	支援	支援
238	逶	逶	逶	U+9029	URO	3-3F50	12	辵	支援	支援	支援	支援
239	𨇛	𨇛	𨇛	U+918E	URO	3-532D	16	酉	支援	支援	支援	支援
240	鈎	鈎	鈎	U+920E	URO	3-3F68	12	金	支援	支援	支援	支援
241	鉅	鉅	鉅	U+922A	URO	14-6153	12	金	支援	支援	支援	支援
242	鉅	鉅	鉅	U+9311	URO	4-5443	16	金	支援	支援	支援	支援
243	鐸	鐸	鐸	U+935F	URO	3-5667	17	金	支援	支援	支援	支援
244	鍙	鍙	鍙	U+936B	URO	3-566B	17	金	支援	支援	支援	支援
245	鎔	鎔	鎔	U+93E5	URO	3-5B4A	19	金	支援	支援	支援	支援
246	鐸	鐸	鐸	U+93F2	URO	3-6664	19	金	支援	支援	支援	支援
247	鐸	鐸	鐸	U+9424	URO	3-6668	20	金	支援	支援	支援	支援
248	鐸	鐸	鐸	U+9454	URO	3-5F6B	22	金	支援	支援	支援	支援
249	𨇜	𨇜	𨇜	U+9595	URO	3-3F6C	12	門	支援	支援	支援	支援
250	隸	隸	隸	U+96B7	URO	3-5349	16	隸	支援	支援	支援	支援
251	震	震	震	U+96ED	URO	3-3F7C	12	雨	支援	支援	支援	支援
252	韭	韭	韭	U+97EE	URO	3-454F	13	韭	支援	支援	支援	支援
253	頤	頤	頤	U+9815	URO	3-4A55	14	頁	支援	支援	支援	支援

附表\_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
254	颺	颺	颺	U+98B7	URO	3-572A	17	風	支援	支援	支援	支援
255	餵	餵	餵	U+991C	URO	3-5365	16	食	支援	支援	支援	支援
256	駢	駢	駢	U+99DA	URO	3-4F6E	15	馬	支援	支援	支援	支援
257	髀	髀	髀	U+9AB2	URO	4-4E74	15	骨	支援	支援	支援	支援
258	髻	髻	髻	U+9B07	URO	3-596F	18	髟	支援	支援	支援	支援
259	鬥	鬥	鬥	U+9B2A	URO	3-5D62	20	鬥	支援	支援	支援	支援
260	魴	魴	魴	U+9B69	URO	3-4F7C	15	魚	支援	支援	支援	支援
261	鮐	鮐	鮐	U+9B8A	URO	4-5545	16	魚	支援	支援	支援	支援
262	鮓	鮓	鮓	U+9B94	URO	3-5379	16	魚	支援	支援	支援	支援
263	鮓	鮓	鮓	U+9B98	URO	3-6673	16	魚	支援	支援	支援	支援
264	鮚	鮚	鮚	U+9BBB	URO	3-5974	18	魚	支援	支援	支援	支援
265	鯨	鯨	鯨	U+9BEE	URO	3-5B7A	19	魚	支援	支援	支援	支援
266	鯽	鯽	鯽	U+9BFB	URO	3-5D67	20	魚	支援	支援	支援	支援
267	鯽	鯽	鯽	U+9BFE	URO	3-5D6A	20	魚	支援	支援	支援	支援
268	鰓	鰓	鰓	U+9C2E	URO	3-5F2A	21	魚	支援	支援	支援	支援
269	鰻	鰻	鰻	U+9C3A	URO	3-6023	22	魚	支援	支援	支援	支援
270	鰻	鰻	鰻	U+9C72	URO	5-7A53	26	魚	支援	支援	支援	支援
271	鵠	鵠	鵠	U+9D64	URO	15-6177	18	鳥	支援	支援	支援	支援
272	鹵	鹵	鹵	U+9E7B	URO	3-5F37	21	鹵	支援	支援	支援	支援
273	麩	麩	麩	U+9EAF	URO	3-5750	17	麥	支援	支援	支援	支援
274	黠	黠	黠	U+9ED7	URO	3-543D	16	黑	支援	支援	支援	支援
275	鼈	鼈	鼈	U+9F08	URO	3-615F	25	黽	支援	支援	支援	支援
276	齧	齧	齧	U+9F69	URO	3-5F3E	21	齒	支援	支援	支援	支援

附表\_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
277	𠂇	𠂇	𠂇	U+3401	Ext-A	4-2224	6	一	支援	支援	支援	支援
278	𠂈	𠂈	𠂈	U+3441	Ext-A	5-2334	7	人	支援	支援	支援	支援
279	𠂉	𠂉	𠂉	U+34FE	Ext-A	4-4241	14	刀	支援	支援	支援	支援
280	𠂊	𠂊	𠂊	U+3502	Ext-A	4-423C	14	刀	支援	支援	支援	支援
281	𠂋	𠂋	𠂋	U+3578	Ext-A	3-276D	8	口	支援	支援	支援	支援
282	𠂌	𠂌	𠂌	U+3585	Ext-A	4-2859	9	口	支援	支援	支援	支援
283	𠂍	𠂍	𠂍	U+35B8	Ext-A	4-3667	12	口	支援	支援	支援	支援
284	𠂎	𠂎	𠂎	U+35D8	Ext-A	4-3C47	13	口	支援	支援	支援	支援
285	𠂏	𠂏	𠂏	U+35ED	Ext-A	4-4251	14	口	支援	支援	支援	支援
286	𠂐	𠂐	𠂐	U+35F1	Ext-A	4-4930	15	口	支援	支援	支援	支援
287	𠂑	𠂑	𠂑	U+3614	Ext-A	3-5C35	20	口	支援	支援	支援	支援
288	𠂒	𠂒	𠂒	U+361B	Ext-A	4-6C6C	25	口	支援	支援	支援	支援
289	𠂓	𠂓	𠂓	U+361D	Ext-A	3-2232	5	口	支援	支援	支援	支援
290	𠂔	𠂔	𠂔	U+372E	Ext-A	4-5622	17	女	支援	支援	支援	支援
291	𠂕	𠂕	𠂕	U+3737	Ext-A	4-6335	20	女	支援	支援	支援	支援
292	𠂖	𠂖	𠂖	U+3757	Ext-A	4-2C42	10	宀	支援	支援	支援	支援
293	𠂗	𠂗	𠂗	U+3769	Ext-A	4-4274	14	宀	支援	支援	支援	支援
294	𠂘	𠂘	𠂘	U+3787	Ext-A	4-3728	12	尢	支援	支援	支援	支援
295	𠂙	𠂙	𠂙	U+3909	Ext-A	4-242F	7	心	支援	支援	支援	支援
296	𠂚	𠂚	𠂚	U+3915	Ext-A	4-264C	8	心	支援	支援	支援	支援
297	𠂛	𠂛	𠂛	U+39C1	Ext-A	4-294D	9	戶	支援	支援	支援	支援
298	𠂜	𠂜	𠂜	U+39CC	Ext-A	3-262D	7	手	支援	支援	支援	支援
299	𠂝	𠂝	𠂝	U+39CE	Ext-A	3-262B	7	手	支援	支援	支援	支援

附表\_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
300	扞	扞	扞	U+39D2	Ext-A	4-2658	8	手	支援	支援	支援	支援
301	批	批	批	U+39D7	Ext-A	4-2955	9	手	支援	支援	支援	支援
302	核	核	核	U+39E1	Ext-A	4-294E	9	手	支援	支援	支援	支援
303	株	株	株	U+39E3	Ext-A	3-2C66	9	手	支援	支援	支援	支援
304	拏	拏	拏	U+39F3	Ext-A	3-357B	11	手	支援	支援	支援	支援
305	搥	搥	搥	U+39F9	Ext-A	4-317C	11	手	支援	支援	支援	支援
306	掇	掇	掇	U+39FB	Ext-A	4-317B	11	手	支援	支援	支援	支援
307	搥	搥	搥	U+39FE	Ext-A	4-3225	11	手	支援	支援	支援	支援
308	揀	揀	揀	U+3A02	Ext-A	3-357E	11	手	支援	支援	支援	支援
309	揆	揆	揆	U+3A0E	Ext-A	4-3764	12	手	支援	支援	支援	支援
310	揆	揆	揆	U+3A11	Ext-A	4-3768	12	手	支援	支援	支援	支援
311	揆	揆	揆	U+3A16	Ext-A	4-3761	12	手	支援	支援	支援	支援
312	揆	揆	揆	U+3A28	Ext-A	3-4146	13	手	支援	支援	支援	支援
313	揆	揆	揆	U+3A2A	Ext-A	3-4139	13	手	支援	支援	支援	支援
314	揆	揆	揆	U+3A2E	Ext-A	4-4361	14	手	支援	支援	支援	支援
315	擊	擊	擊	U+3A3B	Ext-A	4-4975	15	手	支援	支援	支援	支援
316	揆	揆	揆	U+3A46	Ext-A	4-4979	15	手	支援	支援	支援	支援
317	敲	敲	敲	U+3A90	Ext-A	14-5F57	12	支	支援	支援	支援	支援
318	敲	敲	敲	U+3A97	Ext-A	14-5F59	12	支	支援	支援	支援	支援
319	脰	脰	脰	U+3B39	Ext-A	4-3A43	12	肉	支援	支援	支援	支援
320	軟	軟	軟	U+3C35	Ext-A	5-3943	12	欠	支援	支援	支援	支援
321	湄	湄	湄	U+3D18	Ext-A	4-3857	12	水	支援	支援	支援	支援
322	涌	涌	涌	U+3D19	Ext-A	4-385A	12	水	支援	支援	支援	支援

附表\_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
323	淮	淮	淮	U+3D36	Ext-A	4-3E2F	13	水	支援	支援	支援	支援
324	漕	漕	漕	U+3DEE	Ext-A	3-4D21	15	火	支援	支援	支援	支援
325	燭	燭	燭	U+3E0E	Ext-A	5-7357	22	火	支援	支援	支援	支援
326	難	難	難	U+3E10	Ext-A	3-603A	23	火	支援	支援	支援	支援
327	牝	牝	牝	U+3E30	Ext-A	3-2D6C	9	牛	支援	支援	支援	支援
328	𦏧	𦏧	𦏧	U+3F13	Ext-A	4-4B23	15	瓜	支援	支援	支援	支援
329	𦏨	𦏨	𦏨	U+3F4E	Ext-A	4-3E65	13	甘	支援	支援	支援	支援
330	𦏩	𦏩	𦏩	U+3F80	Ext-A	4-2E35	10	疒	支援	支援	支援	支援
331	𦏪	𦏪	𦏪	U+3F82	Ext-A	3-3254	10	疒	支援	支援	支援	支援
332	𦏫	𦏫	𦏫	U+3F8A	Ext-A	5-336D	11	疒	支援	支援	支援	支援
333	𦏬	𦏬	𦏬	U+3FAA	Ext-A	4-4524	14	疒	支援	支援	支援	支援
334	𦏭	𦏭	𦏭	U+3FF8	Ext-A	4-5157	16	皮	支援	支援	支援	支援
335	眈	眈	眈	U+4010	Ext-A	4-274E	8	目	支援	支援	支援	支援
336	睥	睥	睥	U+401F	Ext-A	4-2E52	10	目	支援	支援	支援	支援
337	眊	眊	眊	U+402F	Ext-A	3-3D50	12	目	支援	支援	支援	支援
338	眊	眊	眊	U+4034	Ext-A	4-3945	12	目	支援	支援	支援	支援
339	眊	眊	眊	U+4045	Ext-A	4-3F26	13	目	支援	支援	支援	支援
340	𦏮	𦏮	𦏮	U+406F	Ext-A	3-555A	17	目	支援	支援	支援	支援
341	礪	礪	礪	U+40D7	Ext-A	4-4B5B	15	石	支援	支援	支援	支援
342	稊	稊	稊	U+4180	Ext-A	4-5747	17	禾	支援	支援	支援	支援
343	筳	筳	筳	U+41F6	Ext-A	4-3F66	13	竹	支援	支援	支援	支援
344	籊	籊	籊	U+4204	Ext-A	3-485B	14	竹	支援	支援	支援	支援
345	籊	籊	籊	U+422A	Ext-A	4-5234	16	竹	支援	支援	支援	支援

附表\_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
346	簣	簣	簣	U+4242	Ext-A	4-5758	17	竹	支援	支援	支援	支援
347	簣	簣	簣	U+4251	Ext-A	4-5C4C	18	竹	支援	支援	支援	支援
348	簣	簣	簣	U+4254	Ext-A	4-5C49	18	竹	支援	支援	支援	支援
349	糲	糲	糲	U+4297	Ext-A	4-4C37	15	米	支援	支援	支援	支援
350	糲	糲	糲	U+42A9	Ext-A	3-5853	18	米	支援	支援	支援	支援
351	𦰩	𦰩	𦰩	U+4308	Ext-A	4-5247	16	糸	支援	支援	支援	支援
352	𦰪	𦰪	𦰪	U+4599	Ext-A	4-5D32	18	𦰪	支援	支援	支援	支援
353	𧈧	𧈧	𧈧	U+45B3	Ext-A	4-3A6D	12	虫	支援	支援	支援	支援
354	𧈨	𧈨	𧈨	U+45C1	Ext-A	4-4672	14	虫	支援	支援	支援	支援
355	𧈩	𧈩	𧈩	U+45C6	Ext-A	4-4670	14	虫	支援	支援	支援	支援
356	𧈪	𧈪	𧈪	U+45D0	Ext-A	4-4D30	15	虫	支援	支援	支援	支援
357	𧈫	𧈫	𧈫	U+4606	Ext-A	3-5F5E	22	虫	支援	支援	支援	支援
358	𧈬	𧈬	𧈬	U+4625	Ext-A	4-352E	11	衣	支援	支援	支援	支援
359	𧈭	𧈭	𧈭	U+463C	Ext-A	4-472A	14	衣	支援	支援	支援	支援
360	𧈮	𧈮	𧈮	U+46CD	Ext-A	4-3B2A	12	言	支援	支援	支援	支援
361	𧈯	𧈯	𧈯	U+4799	Ext-A	4-3555	11	走	支援	支援	支援	支援
362	𧈰	𧈰	𧈰	U+479A	Ext-A	4-3556	11	走	支援	支援	支援	支援
363	𧈱	𧈱	𧈱	U+47D3	Ext-A	4-2B4C	9	足	支援	支援	支援	支援
364	𧈲	𧈲	𧈲	U+47D8	Ext-A	4-3559	11	足	支援	支援	支援	支援
365	𧈳	𧈳	𧈳	U+4819	Ext-A	4-5926	17	足	支援	支援	支援	支援
366	𧈴	𧈴	𧈴	U+4821	Ext-A	4-5D72	18	足	支援	支援	支援	支援
367	𧈵	𧈵	𧈵	U+4837	Ext-A	3-4471	13	身	支援	支援	支援	支援
368	𧈶	𧈶	𧈶	U+488D	Ext-A	3-2A6F	8	𧈶	支援	支援	支援	支援

附表\_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
369	迨	迨	迨	U+48A2	Ext-A	3-4A25	14	辵	支援	支援	支援	支援
370	𪗇	𪗇	𪗇	U+4A49	Ext-A	4-545C	16	面	支援	支援	支援	支援
371	𪗈	𪗈	𪗈	U+4AC0	Ext-A	4-4E59	15	頁	支援	支援	支援	支援
372	𪗉	𪗉	𪗉	U+4AC8	Ext-A	3-5357	16	頁	支援	支援	支援	支援
373	𪗊	𪗊	𪗊	U+4ACC	Ext-A	4-5973	17	頁	支援	支援	支援	支援
374	𪗋	𪗋	𪗋	U+4AF2	Ext-A	4-6963	22	頁	支援	支援	支援	支援
375	𪗌	𪗌	𪗌	U+4BCB	Ext-A	4-4E75	15	骨	支援	支援	支援	支援
376	𪗍	𪗍	𪗍	U+4BEA	Ext-A	4-624A	19	高	支援	支援	支援	支援
377	𪗎	𪗎	𪗎	U+4C7B	Ext-A	4-683A	21	魚	支援	支援	支援	支援
378	𪗏	𪗏	𪗏	U+4C85	Ext-A	4-697B	22	魚	支援	支援	支援	支援
379	𪗐	𪗐	𪗐	U+20063	Ext-B	10-2158	4	丨	支援	缺字	缺字	缺字
380	𪗑	𪗑	𪗑	U+200DB	Ext-B	10-2224	4	乙	支援	缺字	缺字	缺字
381	𪗒	𪗒	𪗒	U+2028E	Ext-B	10-2351	10	人	支援	缺字	支援	缺字
382	𪗓	𪗓	𪗓	U+203B7	Ext-B	4-487E	15	人	支援	缺字	缺字	支援
383	𪗔	𪗔	𪗔	U+20546	Ext-B	15-2146	5	冂	支援	缺字	缺字	支援
384	𪗕	𪗕	𪗕	U+20547	Ext-B	10-2576	5	冂	支援	缺字	支援	支援
385	𪗖	𪗖	𪗖	U+20584	Ext-B	5-252D	8	冂	支援	缺字	缺字	缺字
386	𪗗	𪗗	𪗗	U+205AB	Ext-B	5-7563	23	冂	支援	缺字	缺字	缺字
387	𪗘	𪗘	𪗘	U+205FB	Ext-B	5-3D67	13	冂	支援	缺字	缺字	缺字
388	𪗙	𪗙	𪗙	U+20606	Ext-B	5-445A	14	冂	支援	缺字	缺字	缺字
389	𪗚	𪗚	𪗚	U+20716	Ext-B	4-2848	9	刀	支援	缺字	缺字	缺字
390	𪗛	𪗛	𪗛	U+20731	Ext-B	4-2B70	10	刀	支援	缺字	支援	支援
391	𪗜	𪗜	𪗜	U+207A9	Ext-B	4-3C35	13	刀	支援	缺字	缺字	缺字

附表\_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
392	剗	剗	剗	U+207AD	Ext-B	4-3C37	13	刀	支援	缺字	缺字	缺字
393	釧	釧	釧	U+20803	Ext-B	5-5360	16	刀	支援	缺字	缺字	缺字
394	歷	歷	歷	U+2081D	Ext-B	5-6139	18	刀	支援	缺字	缺字	缺字
395	剗	剗	剗	U+2082B	Ext-B	7-5277	21	刀	支援	缺字	缺字	缺字
396	勢	勢	勢	U+20895	Ext-B	4-3C3B	13	力	支援	缺字	缺字	缺字
397	𠵽	𠵽	𠵽	U+20BD7	Ext-B	4-2352	7	口	支援	缺字	缺字	支援
398	𠵽	𠵽	𠵽	U+20CBF	Ext-B	4-2C22	10	口	支援	缺字	缺字	支援
399	𠵽	𠵽	𠵽	U+20D2D	Ext-B	4-3075	11	口	支援	缺字	缺字	缺字
400	𠵽	𠵽	𠵽	U+20E85	Ext-B	15-405A	13	口	支援	缺字	缺字	缺字
401	𠵽	𠵽	𠵽	U+20EA3	Ext-B	10-2D69	13	口	支援	缺字	缺字	缺字
402	𠵽	𠵽	𠵽	U+20EDE	Ext-B	5-4473	14	口	支援	缺字	缺字	缺字
403	娘	娘	娘	U+217D3	Ext-B	10-3760	12	女	支援	缺字	缺字	缺字
404	嫺	嫺	嫺	U+21883	Ext-B	15-4E45	15	女	支援	缺字	支援	支援
405	𡇗	𡇗	𡇗	U+21A1E	Ext-B	6-365C	10	宀	支援	缺字	缺字	缺字
406	𡇗	𡇗	𡇗	U+21CDE	Ext-B	5-4C64	15	尸	支援	缺字	缺字	缺字
407	𡇗	𡇗	𡇗	U+22127	Ext-B	5-4557	14	巾	支援	缺字	缺字	缺字
408	𡇗	𡇗	𡇗	U+22399	Ext-B	5-2147	4	弓	支援	缺字	缺字	缺字
409	𡇗	𡇗	𡇗	U+224DC	Ext-B	4-2933	9	彳	支援	缺字	缺字	缺字
410	𡇗	𡇗	𡇗	U+226DF	Ext-B	4-315F	11	心	支援	缺字	缺字	缺字
411	𡇗	𡇗	𡇗	U+22733	Ext-B	4-3753	12	心	支援	缺字	缺字	缺字
412	扌	扌	扌	U+22A6D	Ext-B	4-2276	6	手	支援	缺字	缺字	支援
413	扌	扌	扌	U+22AB1	Ext-B	10-4740	7	手	支援	缺字	缺字	支援
414	扌	扌	扌	U+22AE6	Ext-B	4-2958	9	手	支援	缺字	支援	支援

附表\_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
415	攄	攄	攄	U+22AEB	Ext-B	5-293F	9	手	支援	缺字	缺字	支援
416	抹	抹	抹	U+22B17	Ext-B	15-2B29	9	手	支援	缺字	缺字	支援
417	撓	撓	撓	U+22B33	Ext-B	5-2D6B	10	手	支援	缺字	缺字	缺字
418	搯	搯	搯	U+22BED	Ext-B	6-4936	12	手	支援	缺字	缺字	缺字
419	攄	攄	攄	U+22BFE	Ext-B	4-3766	12	手	支援	缺字	缺字	缺字
420	撻	撻	撻	U+22C64	Ext-B	4-3D46	13	手	支援	缺字	缺字	缺字
421	攄	攄	攄	U+22CB4	Ext-B	5-4D39	15	手	支援	缺字	缺字	缺字
422	攄	攄	攄	U+22CB8	Ext-B	4-435F	14	手	支援	缺字	缺字	支援
423	攄	攄	攄	U+22CC6	Ext-B	4-435B	14	手	支援	缺字	支援	支援
424	攄	攄	攄	U+22CEA	Ext-B	15-4835	14	手	支援	缺字	缺字	缺字
425	攄	攄	攄	U+22D80	Ext-B	4-5041	16	手	支援	缺字	缺字	缺字
426	攄	攄	攄	U+22EB4	Ext-B	7-6626	32	手	支援	缺字	缺字	缺字
427	𢶏	𢶏	𢶏	U+22EF7	Ext-B	5-2640	8	支	支援	缺字	缺字	缺字
428	𢶑	𢶑	𢶑	U+22F0C	Ext-B	5-294B	9	支	支援	缺字	缺字	缺字
429	𢶒	𢶒	𢶒	U+22F1B	Ext-B	10-4B5B	10	支	支援	缺字	缺字	缺字
430	𢶓	𢶓	𢶓	U+22FDE	Ext-B	4-504B	16	支	支援	缺字	缺字	缺字
431	𢶔	𢶔	𢶔	U+23073	Ext-B	4-2D48	10	斗	支援	缺字	缺字	缺字
432	𢶕	𢶕	𢶕	U+23350	Ext-B	10-4F5F	17	日	支援	缺字	缺字	缺字
433	𢶖	𢶖	𢶖	U+235FA	Ext-B	5-4656	14	木	支援	缺字	缺字	缺字
434	𢶗	𢶗	𢶗	U+236EE	Ext-B	15-4F41	15	木	支援	缺字	支援	支援
435	𢶘	𢶘	𢶘	U+239BC	Ext-B	4-244D	7	歹	支援	缺字	缺字	缺字
436	𢶙	𢶙	𢶙	U+23A48	Ext-B	4-442F	14	歹	支援	缺字	缺字	缺字
437	𢶚	𢶚	𢶚	U+23B88	Ext-B	5-3955	12	毛	支援	缺字	缺字	缺字

附表\_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
438	汜	汜	汜	U+23CA9	Ext-B	15-2463	7	水	支援	缺字	缺字	缺字
439	滯	滯	滯	U+23EF8	Ext-B	10-5840	14	水	支援	缺字	支援	支援
440	漼	漼	漼	U+23F0E	Ext-B	15-4936	14	水	支援	缺字	缺字	缺字
441	灑	灑	灑	U+24062	Ext-B	5-6246	18	水	支援	缺字	缺字	缺字
442	𤇗	𤇗	𤇗	U+241AC	Ext-B	15-2776	8	火	支援	缺字	支援	支援
443	𤇘	𤇘	𤇘	U+24259	Ext-B	15-364B	11	火	支援	缺字	支援	支援
444	𤇙	𤇙	𤇙	U+242B6	Ext-B	5-4030	13	火	支援	缺字	缺字	缺字
445	𤇚	𤇚	𤇚	U+2430D	Ext-B	4-4455	14	火	支援	缺字	支援	支援
446	𤇛	𤇛	𤇛	U+24352	Ext-B	10-5C35	15	火	支援	缺字	缺字	缺字
447	𤇜	𤇜	𤇜	U+243F8	Ext-B	5-553E	16	火	支援	缺字	支援	支援
448	𤇝	𤇝	𤇝	U+24419	Ext-B	10-5C70	17	火	支援	缺字	缺字	缺字
449	𤇞	𤇞	𤇞	U+24430	Ext-B	5-624F	18	火	支援	缺字	缺字	缺字
450	𤇟	𤇟	𤇟	U+245AF	Ext-B	6-2C69	8	片	支援	缺字	缺字	缺字
451	𤇠	𤇠	𤇠	U+24605	Ext-B	5-2368	7	子	支援	缺字	缺字	缺字
452	𤇡	𤇡	𤇡	U+2479A	Ext-B	5-2E5E	10	犬	支援	缺字	缺字	缺字
453	𤇢	𤇢	𤇢	U+24C8D	Ext-B	4-392D	12	田	支援	缺字	缺字	缺字
454	𤇣	𤇣	𤇣	U+24D83	Ext-B	15-366E	11	疒	支援	缺字	缺字	缺字
455	𤇤	𤇤	𤇤	U+24E01	Ext-B	4-4526	14	疒	支援	缺字	缺字	缺字
456	𤇥	𤇥	𤇥	U+24E31	Ext-B	4-4B32	15	疒	支援	缺字	缺字	支援
457	𤇦	𤇦	𤇦	U+24E85	Ext-B	5-5C39	17	疒	支援	缺字	缺字	缺字
458	𤇧	𤇧	𤇧	U+24EAA	Ext-B	10-656C	17	疒	支援	缺字	缺字	缺字
459	𤇨	𤇨	𤇨	U+24FCE	Ext-B	6-332B	9	皮	支援	缺字	缺字	缺字
460	𤇩	𤇩	𤇩	U+2524C	Ext-B	5-4E66	15	目	支援	缺字	支援	支援

附表\_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
461	瞽	瞽	瞽	U+25254	Ext-B	5-4E6B	15	目	支援	缺字	缺字	缺字
462	瞶	瞶	瞶	U+2531A	Ext-B	5-6C60	20	目	支援	缺字	缺字	缺字
463	瞶	瞶	瞶	U+25349	Ext-B	5-762B	23	目	支援	缺字	缺字	缺字
464	矧	矧	矧	U+253D8	Ext-B	5-4124	13	矢	支援	缺字	缺字	缺字
465	硃	硃	硃	U+25435	Ext-B	15-2C5E	9	石	支援	缺字	缺字	缺字
466	砧	砧	砧	U+2546E	Ext-B	15-3141	10	石	支援	缺字	支援	支援
467	礪	礪	礪	U+25565	Ext-B	15-5644	16	石	支援	缺字	支援	支援
468	箴	箴	箴	U+25BDF	Ext-B	5-4F43	15	竹	支援	缺字	缺字	缺字
469	箴	箴	箴	U+25BE5	Ext-B	5-4F42	15	竹	支援	缺字	缺字	缺字
470	筥	筥	筥	U+25C14	Ext-B	15-5125	15	竹	支援	缺字	缺字	缺字
471	箴	箴	箴	U+25C4A	Ext-B	10-7160	16	竹	支援	缺字	支援	支援
472	箴	箴	箴	U+25D0A	Ext-B	15-5F7D	18	竹	支援	缺字	缺字	缺字
473	粳	粳	粳	U+25E86	Ext-B	15-4455	13	米	支援	缺字	缺字	支援
474	糲	糲	糲	U+25F55	Ext-B	15-656A	20	米	支援	缺字	缺字	缺字
475	縐	縐	縐	U+260D3	Ext-B	5-5677	16	糸	支援	缺字	缺字	缺字
476	罐	罐	罐	U+2624E	Ext-B	5-5D49	17	缶	支援	缺字	缺字	缺字
477	罇	罇	罇	U+26293	Ext-B	4-2F2C	10	网	支援	缺字	缺字	缺字
478	攏	攏	攏	U+264A8	Ext-B	7-5449	21	羽	支援	缺字	缺字	缺字
479	聵	聵	聵	U+26605	Ext-B	5-7076	21	耳	支援	缺字	缺字	缺字
480	脬	脬	脬	U+26706	Ext-B	6-4D43	12	肉	支援	缺字	缺字	缺字
481	腓	腓	腓	U+267EA	Ext-B	15-5151	15	肉	支援	缺字	缺字	支援
482	臞	臞	臞	U+268C7	Ext-B	5-763D	23	肉	支援	缺字	支援	支援
483	肭	肭	肭	U+26926	Ext-B	5-6927	19	自	支援	缺字	支援	支援

附表\_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
484	蚘	蚘	蚘	U+27245	Ext-B	4-2F6E	10	虫	支援	缺字	缺字	缺字
485	蚰	蚰	蚰	U+2725F	Ext-B	4-347D	11	虫	支援	缺字	缺字	缺字
486	蚱	蚱	蚱	U+27285	Ext-B	5-353E	11	虫	支援	缺字	支援	支援
487	蚻	蚻	蚻	U+27304	Ext-B	5-4956	14	虫	支援	缺字	缺字	缺字
488	襁	襁	襁	U+2771E	Ext-B	5-5E3F	17	衣	支援	缺字	缺字	缺字
489	襪	襪	襪	U+277CC	Ext-B	5-794B	25	衣	支援	缺字	支援	支援
490	謠	謠	謠	U+27A63	Ext-B	5-5840	16	言	支援	缺字	缺字	缺字
491	警	警	警	U+27B99	Ext-B	5-7A75	27	言	支援	缺字	缺字	缺字
492	殺	殺	殺	U+27C35	Ext-B	4-3B3C	12	豕	支援	缺字	缺字	缺字
493	趨	趨	趨	U+27EA4	Ext-B	4-3558	11	走	支援	缺字	缺字	缺字
494	趲	趲	趲	U+27EF4	Ext-B	5-4A2B	14	走	支援	缺字	缺字	缺字
495	跽	跽	跽	U+27FEC	Ext-B	11-296C	11	足	支援	缺字	缺字	支援
496	跣	跣	跣	U+27FF3	Ext-B	5-3C57	12	足	支援	缺字	缺字	缺字
497	躡	躡	躡	U+280BE	Ext-B	11-2A54	16	足	支援	缺字	支援	支援
498	踳	踳	踳	U+280BF	Ext-B	4-542C	16	足	支援	缺字	缺字	缺字
499	躐	躐	躐	U+280F0	Ext-B	11-2A6A	17	足	支援	缺字	缺字	支援
500	躑	躑	躑	U+28154	Ext-B	5-696E	19	足	支援	缺字	缺字	缺字
501	趯	趯	趯	U+28468	Ext-B	5-276F	8	辵	支援	缺字	支援	支援
502	趺	趺	趺	U+28487	Ext-B	5-2B51	9	辵	支援	缺字	缺字	缺字
503	躡	躡	躡	U+28891	Ext-B	7-3C6D	17	酉	支援	缺字	缺字	缺字
504	韞	韞	韞	U+293E0	Ext-B	5-716E	21	韋	支援	缺字	缺字	缺字
505	頤	頤	頤	U+2947E	Ext-B	5-4B43	14	頁	支援	缺字	缺字	缺字
506	頰	頰	頰	U+29535	Ext-B	5-6E5B	20	頁	支援	缺字	缺字	缺字

附表\_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
507	飪	飪	飪	U+296A8	Ext-B	6-5A42	13	食	支援	缺字	缺字	缺字
508	𩚑	𩚑	𩚑	U+296E9	Ext-B	7-2B3C	15	食	支援	缺字	缺字	缺字
509	𩚒	𩚒	𩚒	U+29704	Ext-B	7-3567	16	食	支援	缺字	缺字	缺字
510	𩚓	𩚓	𩚓	U+29707	Ext-B	4-5479	16	食	支援	缺字	缺字	缺字
511	𩚔	𩚔	𩚔	U+29730	Ext-B	5-602D	17	食	支援	缺字	缺字	缺字
512	𩚕	𩚕	𩚕	U+297D7	Ext-B	7-5D54	23	食	支援	缺字	缺字	缺字
513	𩚖	𩚖	𩚖	U+29A11	Ext-B	5-3D51	12	骨	支援	缺字	缺字	缺字
514	𩚗	𩚗	𩚗	U+29D71	Ext-B	5-5332	15	魚	支援	缺字	缺字	缺字
515	𩚘	𩚘	𩚘	U+29E19	Ext-B	15-646C	19	魚	支援	缺字	缺字	缺字
516	𩚙	𩚙	𩚙	U+29E36	Ext-B	11-4179	19	魚	支援	缺字	缺字	支援
517	𩚚	𩚚	𩚚	U+29F27	Ext-B	4-6D38	25	魚	支援	缺字	缺字	缺字
518	𩚛	𩚛	𩚛	U+2A04E	Ext-B	5-6725	18	鳥	支援	缺字	缺字	支援
519	𩚜	𩚜	𩚜	U+2A41E	Ext-B	4-4F54	15	黑	支援	缺字	缺字	缺字
520	𩚝	𩚝	𩚝	U+2A590	Ext-B	4-4F57	15	鼻	支援	缺字	缺字	缺字
521	𩚞	𩚞	𩚞	U+2A5B6	Ext-B	5-797E	25	鼻	支援	缺字	缺字	缺字
522	𩚟	𩚟	𩚟	U+2A601	Ext-B	5-732B	21	齒	支援	缺字	支援	支援
523	𩚠	𩚠	𩚠	U+2A612	Ext-B	5-755E	22	齒	支援	缺字	缺字	缺字
524	𩚡	𩚡	𩚡	U+2A736	Ext-C	12-2E40	8	人	支援	缺字	缺字	缺字
525	𩚢	𩚢	𩚢	U+2ACD5	Ext-D	13-4D6C	14	木	支援	缺字	缺字	缺字
526	𩚣	𩚣	𩚣	U+2AE5A	Ext-D	13-4F3C	14	火	支援	缺字	缺字	缺字
527	𩚤	𩚤	𩚤	U+2B74F	Ext-D	11-7323	11	冫	支援	缺字	缺字	缺字
528	𩚥	𩚥	𩚥	U+2B758	Ext-D	11-733C	6	口	支援	缺字	缺字	缺字
529	𩚦	𩚦	𩚦	U+2B759	Ext-D	11-7322	9	口	支援	缺字	缺字	缺字

附表\_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
530	𠂔	𠂔	𠂔	U+2B75B	Ext-D	11-732B	15	口	支援	缺字	缺字	支援
531	𠂔	𠂔	𠂔	U+2B75E	Ext-D	11-732C	21	口	支援	缺字	缺字	缺字
532	𠂔	𠂔	𠂔	U+2B77A	Ext-D	11-7324	8	手	支援	缺字	缺字	缺字
533	𠂔	𠂔	𠂔	U+2B77B	Ext-D	11-7328	9	手	支援	缺字	缺字	缺字
534	𠂔	𠂔	𠂔	U+2B7AD	Ext-D	11-733B	15	疒	支援	缺字	缺字	缺字
535	𠂔	𠂔	𠂔	U+2B7BC	Ext-D	11-7326	11	立	支援	缺字	缺字	缺字
536	𠂔	𠂔	𠂔	U+2B7C2	Ext-D	11-7329	18	糸	支援	缺字	缺字	缺字
537	𠂔	𠂔	𠂔	U+2B7CA	Ext-D	11-732D	14	月	支援	缺字	缺字	缺字
538	𠂔	𠂔	𠂔	U+2B7E7	Ext-D	11-733A	6	辵	支援	缺字	缺字	缺字
539	𠂔	𠂔	𠂔	U+2B804	Ext-D	11-7331	18	韋	支援	缺字	缺字	缺字
540	𠂔	𠂔	𠂔	U+2B81B	Ext-D	11-7330	24	齒	支援	缺字	缺字	缺字
541	𠂔	𠂔	𠂔	U+2B8C6	Ext-E	13-215D	12	人	缺字	缺字	缺字	缺字
542	𠂔	𠂔	𠂔	U+2C3DB	Ext-E	11-7D25	8	疒	缺字	缺字	缺字	缺字
543	𠂔	𠂔	𠂔	U+2C816	Ext-E	11-7338	14	虫	缺字	缺字	缺字	缺字
544	𠂔	𠂔	𠂔	U+2C9B0	Ext-E	11-732A	13	足	缺字	缺字	缺字	缺字
545	𠂔	𠂔	𠂔	U+308FB	Ext-F	11-7321	15	疒	缺字	缺字	缺字	缺字
546	𠂔	𠂔	𠂔	U+30E6C	Ext-F	5-7C53	25	車	缺字	缺字	缺字	缺字
547	𠂔	𠂔	𠂔	U+31C7F	Ext-G	11-723F	7	皮	缺字	缺字	缺字	缺字
548	𠂔	𠂔	𠂔	U+FFB1B	SPUA	11-7D29	17	心	-	-	-	-
549	𠂔	𠂔	𠂔	U+FFB1A	SPUA	11-7D2C	13	又	-	-	-	-
550	𠂔	𠂔	𠂔	U+FFB19	SPUA	11-7D2F	12	耳	-	-	-	-
								支援	540	378	401	417
								缺字	7	169	146	130

附表\_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方

說明：

1. 本表收錄總表中無 Big5 編碼之字元，並提供微軟及蘋果作業系統字型支援情形供參考。
2. 採用「字元」字型：微軟正黑體、台灣宋體(綠)。
3. 「楷體參考字形」採用字型：教育部標準楷書、全字庫正楷體(藍)、台灣楷體(綠)。
4. 「宋體參考字形」採用字型：教育部標準宋體UN、全字庫正宋體(藍)、台灣宋體(綠)。
5. 編號 548-550 尚未取得 Unicode 編碼，暫時採用私人使用區編碼，不列入字數統計。